Fundering

Productbeschrijving:

Hoogwaardige en beschermende vloeistof op basis van bitumen en oplosmiddelen.

Gemakkelijk aan te brengen en geschikt voor gebruik op de meest veeleisende locaties.

Gebruik:

Dampwerend membraan en waterafstotende laag voor funderingen en ingegraven constructies in aanraking met grondwater.

Verpakking:

Metalen bus van 5L (item nummer 02401960)

Metalen bus van 25L (item nummer 02401980)

Houdbaarheid:

3 jaar indien ongeopend bewaard in een koele en droge ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staand opslaan en vervoeren.

Technische eigenschappen:

Droge stof	+/- 50%
Dichtheid	+/- 0,89 g/cm³
Viscositeit	80-115mm²/s (Ubelhode 40°C)

Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Holtes in de structuur moeten worden opgevuld met cementmortel voor een effen en gladde afwerking.

Het is mogelijk om IKO pro Fundering op een licht vochtige ondergrond aan te brengen.

Vóór gebruik het product eerst goed manueel mengen.

IKO pro Fundering met een borstel of airless pistool (opening 0,024 duim) aanbrengen, zelfs bij koud weer (min 0° C).

Verbruik:

Op metalen oppervlakten: 2 lagen à rato van 0,4 L/m² per laag.

Op alle andere oppervlakten: 1ste laag ± 0,67 L/m²; 2de laag ± 0,4 L/m²

Reiniging gereedschap:

Terpentine

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op nl.iko.com.